



Vous propose les scieries mobile Norwood
Scierie à rubans à moteurs essence ou électrique



Fabrication canadienne
distribution pour l'Europe par LOGOSOL

WWW.MAVELIN.COM

Mavelin s.p.r.l.

ZI de Sauvenière 4 – Rue des Poiriers, 3
B-5030 GEMBLOUX
Belgique

Email : info@Mavelin.com

Tél.: 081 620.220

Fax : 081 620.221

Tél. de l'étranger : 00 32 81 620.220

Scierie Mobile LM 40 (LumberMate 2000)



Caractéristiques

Capable de s'attaquer aux projets de sciage de grande envergure, la scierie à ruban de grande dimension **Norwood LumberMate** 2000 est l'outil idéal pour le scieur commercial, le propriétaire forestier, l'exploitant agricole ou l'amateur sérieux.

Grâce au **Norwood LumberMate**, vous pouvez -

- ✓ Scier les billes de bois de feuillus mesurant jusqu'à 80 cm de diamètre.
- ✓ Couper des planches mesurant jusqu'à 60 cm de largeur avec une précision de 0,8mm.
- ✓ Raboter le placage à une épaisseur de seulement 1,6mm.

Le **LumberMate** de **Norwood** est la seule scierie mobile sur le marché que vous pouvez personnaliser à vos besoins. Pourquoi personnalisable ? - Tout comme vous êtes unique en votre genre, vos besoins de sciage le sont aussi. Qui plus est, vos besoins de sciage évolueront au fil du temps. Dans ce cas, un modèle unique s'avère impossible.

Quand vous commanderez votre **LumberMate Norwood**, nous vous offre le choix d'une vaste gamme de moteurs et une panoplie d'options. Votre **LumberMate** peut être adapté sur mesure pour répondre à vos besoins - dès maintenant ou à l'avenir, à mesure que votre exploitation de sciage prend de l'expansion.

Conception manuelle - Bois de qualité

Le **Norwood LumberMate** est une scierie entièrement manuelle au fonctionnement facile. Résultat ? En guidant à la main la lame dans la coupe, vous pouvez ressentir les nœuds et le bois dense. Vous êtes donc en mesure de juger la meilleure vitesse à utiliser pour couper et obtenir du bois parfait.

Précision superbe

Grâce au **LumberMate**, vous pouvez couper avec une précision de 0,8 mm les billes de bois de feuillus et de conifères - une précision supérieure à celle de beaucoup de scieries de prix beaucoup plus élevé.

Très grande capacité

En format standard, le **Norwood LumberMate** accepte des billes de bois jusqu'à 80 cm de diamètre et coupe des planches jusqu'à 60 cm de largeur et d'une longueur de 5,1 m (*ou de la longueur dont vous avez besoin grâce aux rallonges de table de 1,2 m*). Beaucoup de propriétaires de **LumberMate** peuvent scier des billots de 12 m et plus.

Commande facile de la tête de coupe à contrepoids

Il suffit de tourner légèrement la roue pour soulever ou abaisser la tête de coupe à contrepoids avec grande précision. Pour guider la tête de coupe, il suffit de le pousser avec une légère pression du bout du doigt.

Aucun gaspillage de bois

La lame de scie à trait étroit du **LumberMate** permet d'obtenir jusqu'à 30 % de bois utilisable de plus qu'avec les scies circulaires. Vous produisez donc des planches et non pas de la sciure. Le **LumberMate** est capable de couper jusqu'à une distance de 2,5 cm de la table, limitant de la sorte la quantité de bois perdu.

Table rigide en acier

Le **LumberMate** est muni d'une table rigide construite de rails jumelés de 20 cm X 6 cm en acier gaufré et galvanisé pour assurer une protection anti-rouille pendant toute la vie utile ainsi que des traverses en poutres carrées d'acier de 8 cm X 16 cm protégées par un revêtement en poudre de qualité industrielle. Le **LumberMate** standard est équipé de deux montages de griffes / d'appui-billes.

Construction robuste du chariot

Le chariot du **LumberMate** est construit de tubes en acier de 6,5 cm et renforcés avec des plaques de jonction en acier. La partie supérieure du cadre du chariot est expédiée complètement soudée.

Éjection de sciure et évacuation des gaz d'échappement du moteur

Le tuyau d'échappement et l'éjecteur de sciure sont tous deux situés de l'autre côté du **LumberMate** et orientés de façon à s'éloigner de l'utilisateur. Donc, contrairement aux autres scieries, quand vous utilisez le **Norwood LumberMate** vous n'avez pas à patauger dans la sciure ni à la respirer ou à inhaler les gaz d'échappement.

Revêtement en poudre et zingage

Ne vous contentez pas de la peinture tout court. **Norwood** insiste d'utiliser uniquement un revêtement en poudre robuste et durable et un placage au zinc pour une résistance anti-rouille maximale.

Personnalisable

Le **Norwood LumberMate** est la seule scierie mobile sur le marché qui propose de choisir parmi quatre moteurs essence et un moteur électrique et une panoplie d'options de qualité industrielle. Personnalisez votre **LumberMate** pour qu'il soit parfaitement adapté à vos besoins particuliers. Faites-le aujourd'hui ou plus tard.... Le choix vous revient. Même si vos objectifs de sciage sont de nature personnelle pour commencer, vous pouvez ajouter des options et extensions à votre **LumberMate** pour qu'il réponde à de nouvelles exigences professionnelles susceptibles de se présenter à l'avenir, à mesure que votre exploitation de sciage prend de l'expansion.

Mobilité assurée

Parce que le **Norwood LumberMate** est doté d'un ensemble de remorque optionnel il est entièrement mobile - c'est garanti. Remorquez le **LumberMate** directement au chantier de sciage en l'accrochant à votre auto ou camion lorsque vous roulez sur l'autoroute ou derrière votre VTT quand vous êtes dans le bois.

Remorque conçue pour la connexion/déconnexion rapide

L'ensemble de remorque du **LumberMate** est conçu pour la connexion / déconnexion rapide; ainsi, en arrivant au chantier, vous pouvez abaisser le **LumberMate** pour qu'il repose sur le sol en un clin d'œil. Pourquoi se donner la peine? Parce que c'est beaucoup plus facile, et plus sécuritaire, de charger les billes et de les scier quand elles sont près du sol.

De plus, lorsqu'elle est au sol, la table est entièrement soutenue sur toute sa longueur pour que vous puissiez exécuter des coupes parfaites.

Frais d'acquisition

Étant donné que **Norwood** expédie le **LumberMate** en format non-assemblé sur des palettes de 1,2 x 1,2 m, vous n'avez pas à payer des frais d'expédition et de main-d'œuvre exagérés.

Fiabilité

Il y a plusieurs milliers de scieries **Norwood LumberMate** qui font un travail acharné partout au monde. Beaucoup fonctionnent à longueur d'année, quotidiennement, dans les conditions qui peuvent être très difficiles. Nous les construisons de manière à ce qu'elles travaillent aussi fort que vous.



Tous les prix sont **HORS** TVA (21% en Belgique), taxes et frais de livraison.

Livraison

Livraison par Paquet Postal Taxipost ou DPD; 3-5 jours (poids maximum: 31 kg).

Prix: 14 € (Belgique) 30 € (France)- Reste du monde: Nous contacter

Livraison par Transporteur camion: Nous contacter.

Le fret comprend; d'emballage et d'assurance de votre livraison.

Nos délais de livraison sont indiqués approximativement et ne peuvent en aucun cas donner lieu à des pénalités ou refus de marchandises. Nous choisissons le transporteur offrant le service le plus avantageux en fonction de vos exigences.

Les délais et frais de livraison sont communiqués lors de la confirmation de prix.

Réclamation de transport

Il vous appartient en effet de vérifier l'état et le contenu du colis à la livraison (même si le livreur est pressé, vous devez exiger de celui-ci qu'il attende que le colis soit vérifié). Toute anomalie concernant la livraison (avarie, produit manquant par rapport au bon de livraison, colis endommagé, produits cassés...) devra être impérativement indiquée sur le bon de livraison sous forme de "réserve manuscrites", accompagnée de la signature du client.

Fraise à Madriers LM 410



Caractéristiques

De nombreuses possibilités sont offertes par la fraise à madrier qui rencontre déjà un grand succès auprès des travailleurs du bois à travers l'Europe !

Avec la fraise à madrier pour la scierie à ruban de Logosol, vous pouvez raboter et dégauchir des pièces de jusqu'à 600x600 mm et même les profiler. Très stable, elle présente la forme d'un chariot qui utilise les mêmes rails que l'unité de sciage à ruban pour LM40. La fraise à madrier utilise aussi le même type de porte-outil que celui monté dans la raboteuse/moulureuse à quatre faces de Logosol. Le porte-outil d'une largeur de 410 mm vous permet de profiler des équarris de 16 pouces d'épaisseur pour les cabanes en madriers. L'unité de moteur complète avec porte-outil peut être déplacée latéralement pour vous offrir une largeur de dégauchissage de 600 mm.

Lorsque le prototype a été présenté à Logosol en Allemagne, la machine a été déclarée la meilleure machine d'usinage de poutres du monde. Le constructeur et concepteur Mattias Byström explique :

« En Allemagne, les maisons à pans de bois sont dix fois plus nombreuses que les maisons en madriers. De plus, presque toutes les maisons d'habitation utilisent des poutres épaisses pour la construction du toit. Il s'agit de solides poutres en bois, pas de poutres en lamellé-collé. »

Vous pouvez dire par le nom à quelles fonctions la fraise à madrier est destinée. Elle est aussi idéale pour de nombreuses autres applications car elle peut usiner avec précision de longues et lourdes pièces. La LM410 vous offre des possibilités que seules, à ce jour, les grandes machines industrielles pouvaient proposer. Jetez un coup d'œil dans le catalogue de fers à moulurer de Logosol et donnez libre cours à votre imagination.

- Construire des maisons en bois massif est à la mode et la construction avec des poutres en lamellé-collé est une des tendances les plus récentes. Produire vos propres poutres en lamellé-collé n'est pas difficile. La LM410 peut ensuite les raboter et les dégauchir avec une grande précision. Si vous le désirez, vous pouvez très facilement effectuer une sorte de rainure et de languette sur le dessus ou le dessous de la poutre. Il vous suffit de choisir dans la vaste gamme de couteaux de Logosol et de combiner votre propre profil. Si vous ne trouvez rien qui vous convient, vous pouvez rapidement et facilement commander vos couteaux HSS personnalisés.
- Pour le jardinier-paysagiste, la moulureuse ouvre des possibilités entièrement nouvelles. Sciez une vieille grume sèche, dégauchissez-la et faites-en un banc. Fabriquez de belles planches de grandes dimensions pour construire des portails, des terrasses ou des bacs à fleurs.
- Les maisons comportent beaucoup d'éléments que vous pouvez personnaliser tels que la crête du toit, les porches, les montants de porte, les escaliers et le mobilier. Vous avez maintenant la possibilité de créer quelque chose d'unique que personne n'a jamais vu !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Dimensions et poids	
Longueur	720 mm
Hauteur	1000 mm
Largeur	1400 mm
Poids approximatif	200 kg
Largeur de rail standard	de 825 à 960 mm
avec plaques d'adaptateur	sur mesure
Dimensions du bois	
Largeur maximum	600 mm
Hauteur depuis les rails	600 mm
Porte-outil	
Diamètre	72 mm
Largeur	410 mm
Sortie continue	4 kW
Vitesse de rotation	6000 t/m
Profondeur maximum en rabotage	4 mm
Saillie maximum du profil des fers	25 mm
Ajustement latéral	200 mm



Modèles & Options

Nom	Description	Référence	Prix (htva)
LumberMate 	LumberMate , longueur <u>utile</u> de 5,1 m (6,3 m total) Moteur Essence Brigg & Stratton Vanguard V-Twin 17 kW / 23 cv LumberMate , longueur <u>utile</u> de 5,1 m (6,3 m total) Moteur Essence Honda GX 9,5 kW / 13 cv LumberMate , longueur <u>utile</u> de 5,1 m (6,3 m total) Moteur Electrique E-Twin 3x400V ou 3x230V 8 kW / 11 cv LumberMate , longueur utile de 3,9 m (5,1 m total) Attention : frais de livraison en sus en fonction de l'adresse suivant configuration et adresse de livraison		6.080 € 5.480 € 5.730 € - 460 € À partir de 240 €
Rallonge de table de 1,2 m	En format standard, le LumberMate peut scier des planches et des poutres pouvant mesurer jusqu'à 5,1 m de long. Ajoutez une rallonge de table de 1,2 m pour couper des billes de 6,3 m, ajoutez-en deux, et vous couperez des billes de 7,5 m; si vous en ajoutez six, vous pourrez désormais équarrir des poutres de 12,5 m de long! Chaque rallonge de 1,2 m est boulonnée en permanence à l'extrémité de la table. Les montages de griffes/d'appui-billots sont vendus séparément. Note : Ajout d'un maximum d'une rallonge de 1,2 m à l'ensemble de remorque.	8000-001-0010	460 €
Ensemble planche de pied 	Compensez la conicité des billes grâce à un ensemble de planches de pied. Les crics hydrauliques à commande manuelle sur chaque planche de pied vous permettent de soulever même les plus grosses billes. Les planches de pied mettent aussi en vedette des rouleaux qui vous permettent de replacer les billots sur la table sur la longueur. Le système spécialement conçu pour la connexion et déconnexion rapides, permet le déplacement facile et rapide des planches de pied n'importe où le long du moulin à scie. Jeu de deux unités.	8000-001-0025	550 €
Dispositif de production de bardeaux et de revêtement 	Fabriquez rapidement et facilement des bardages à feuillure et des bardeaux de cèdre. Grâce à ce gabarit unique en son genre, vous pouvez couper des parements de 17,8 cm à 30,5 cm de large et de jusqu'à 50 cm de long, à largeur effilée et au rebord ultra mince. Chaque passage produit deux bardeaux. Jeu de deux unités. Conseil : Pour doubler la production, ajoutez un autre ensemble.	8000-001-0085	560 €
Ensemble de chargement / retournement de billots 	Charge facilement les grosses billes et les maintient en place pour le griffage rapide. Il suffit de passer le câble par-dessus le centre de la bille d'abord et de le passer ensuite en dessous, le brancher au châssis et de manœuvrer le treuil. Facilite le retournement de billes sur la table pour accélérer l'équarrissage. Comprend les rampes de chargement avec rouleaux de repositionnement, treuil, mât / flèche et récepteur, griffe de retournement de billes.	8000-001-0050	765 €
Pattes de mise à niveau 	Outil essentiel si vous prévoyez souvent changer de chantier. Facilite et accélère de beaucoup la mise à niveau sur le sol. Chaque ensemble comporte huit pattes de mise à niveau (assez pour le LumberMate standard 3,9M). Jeu de deux pattes supplémentaires (un quart de l'ensemble) nécessaires à soutenir chaque rallonge de table de 1,2 m.	8000-001-0020	175 €

Ensemble de remorque 	Remorquez le LumberMate Norwood entièrement assemblé, directement au chantier en l'accrochant à VTT, ou si vous roulez sur l'autoroute, en le remorquant derrière votre auto ou camion. La conception connexion / déconnexion rapide et la barre de remorquage rétractable permet d'abaisser la scierie jusqu'à ce qu'il repose sur le sol, garantissant ainsi le chargement et le sciage plus facile et sécuritaire. L'ensemble comprend des essieux indépendants à suspension par torsion, les pneus pleine grandeur à 5 boulons, barre et feux de position, faisceau de câblage, chaîne de sûreté et attelage de 2,5 cm. Note : Ajout d'un maximum de une rallonge de 1,2 m à l'ensemble de remorque.	8000-001-0030	1.225 €
Jambes de support 	Conçues pour ajouter un soutien supplémentaire rapide si vous prévoyez scier des billots de petite ou de moyenne dimension au moyen de votre LumberMate soulevé sur la remorque. Chaque ensemble renferme six jambes de support. Note : Norwood recommande de poser le LumberMate sur le sol pour charger ou scier des billes mesurant 45 cm ou plus.	8000-001-0040	430 €
Doigts de came 	Parfaits pour le griffage immédiat d'équarris et de planches simplement par une poussée rapide sur la poignée. Utilisez les griffes de serrage standard du LumberMate pour fixer les rondins et les doigts de came pour les équarris et les planches. Modèle à bout arrondi pour empêcher de marquer le bois. Permet de serrer jusqu'à 2 cm près de la surface de la table. L'ensemble compte deux unités.	8000-001-0035	122 €
Rallonge amovible 60cm 	Conçues pour la connexion / déconnexion rapide à l'extrémité de la table. Pour couper les billes d'une longueur de 5,7 m, installez une rallonge de 60 cm, pour les billes 6,3 m en installer deux. Idéales pour augmenter la capacité de la scierie sans ajouter des rallonges permanentes, surtout lors du remorquage.	8000-001-0015	255 €
Fraise à Madriers 	Avec la fraise à madrier pour la scierie à ruban de Logosol, vous pouvez raboter et dégauchir des pièces de jusqu'à 600x600 mm et même les profiler. Très stable, elle présente la forme d'un chariot qui utilise les mêmes rails que l'unité de sciage à ruban pour LM40 Moteur Essence Honda 13cv Moteur Electrique 380V 3~ 16A		3.100 € 2.900 €
Bâche de chariot porte-scie 	Protège contre les dommages causés par les éléments. Faite du même tissu résistant utilisé pour les couvre-camions remorques, les bâches de chariot Norwood résistent aux déchirures, à la pourriture, aux rayons UV, demeurent souples et pliables même en temps froid. Cette bâche de chariot porte-scie LumberMate est faite pour bien couvrir tout le chariot, est munie d'une courroie ajustable et de sangles de retenue et est conçue pour rester en place même en vitesse de route.	8000-001-0045	215 €
Règle de mesure du bois - 9/4", 6/4", 5/4" et 9/8" - 5cm, 4cm, 2cm	Le Norwood LumberMate standard est muni d'une règle de mesure d'épaisseur de sciage de 2 pouces, 1 pouce et 0,75 pouce avec calcul intégré du trait de scie. Investissez dans une règle optionnelle si vous devez produire du bois œuvré de dimension spéciale. (Impérial ou Métrique)	8000-004-4460	8 €
Autres options	Voyez les options communes au LumberMate et LumberLite	Page 10 & 11	

Est inclus avec la scierie un (1) ruban de scie

LumberLite 24

Étant donné que la scierie de taille moyenne **Norwood LumberLite 24** est fiable, économique et facile à utiliser, elle s'avère le choix idéal pour l'amateur, les scieurs à temps partiel, les bûcherons et ouvriers forestiers professionnels ou le propriétaire de domaine.

Grâce au **Norwood LumberLite**, vous pouvez :

- ✓ Scier les billes de bois de feuillus ou de conifères d'un diamètre maximal de 60 cm.
- ✓ Couper des planches et des poutres de jusqu'à 42,5 cm de large et aussi minces que 1,6 mm.
- ✓ Scier du bois de placage à l'épaisseur de 1,6 mm.

La scierie mobile **Norwood LumberLite** est une scierie personnelle de base, sans fioritures qui travaille à vos côtés pour produire du bois de qualité au fil des années. Comme son grand frère le **Norwood LumberMate 2000**, le **LumberLite** est une scierie entièrement manuelle. Résultat ? Du bois œuvre de la plus haute qualité. En guidant la lame dans la coupe, vous pouvez ressentir les nœuds et le bois dense; vous êtes donc en mesure de juger la meilleure vitesse à utiliser pour couper et obtenir une coupe parfaite.

Ne vous arrêtez pas en passant par le parc de bois et vous économiserez de l'argent. Coupez vos planches et poutres ... quand vous voulez ... comme vous voulez - 75 X 112 mm, 80 X 100 mm, 80 x 160 mm, ou n'importe quelle taille ou dimension spéciale.

Caractéristiques

Précision impressionnante

Grâce au **Norwood LumberLite**, vous pouvez couper avec une précision de 1,6 mm les billes de bois de feuillus et de conifères.

Capacité généreuse

Le modèle standard du **Norwood LumberLite** accepte des billots jusqu'à 60 cm de diamètre et coupe des planches et des poutres de jusqu'à 42 cm de largeur et d'une longueur maximale de 3,6 m (ou de la longueur voulue grâce aux rallonges de table de 1,2 m).

Commande facile de la tête de coupe à manivelle

Il suffit de tourner légèrement la manivelle pour soulever ou abaisser la tête de coupe sans effort et avec grande précision. Pour guider la tête de coupe, il suffit de le pousser avec une légère pression du bout du doigt.

Aucun gaspillage de bois

La lame de scie à trait étroit du **LumberLite** permet d'obtenir jusqu'à 30 % de bois utilisable de plus qu'avec les scies circulaires ... vous produisez donc des planches et non pas de la sciure. De plus, le **LumberMate** est capable de couper jusqu'à une distance de 2,5 cm de la table, limitant de la sorte la quantité de bois perdu.

Table rigide

Le **LumberLite** s'installe en permanence à n'importe quelle fondation solide, par exemple des poutres de bois ou d'acier ou une dalle de béton, et comprend un ensemble de griffes de billes et deux assemblages de poteaux appui-billes.

Technologie brevetée

Le **LumberLite** comporte une tête de coupe stratifiée brevetée, dont l'ingénierie assure une résistance supérieure et un assemblage facile.

Éjection de sciure et évacuation des gaz d'échappement du moteur

Le tuyau d'échappement et l'éjecteur de sciure sont tous deux situés de l'autre côté du **LumberLite** et orientés de façon à s'éloigner de l'utilisateur... vous évitez donc de patauger dans la sciure ou de la respirer et vous n'avez plus à inhaler les gaz d'échappement.

Revêtement en poudre et zingage

Ne vous contentez pas de la peinture tout court. **Norwood** insiste d'utiliser uniquement un revêtement en poudre robuste et durable et un placage au zinc pour une résistance anti-rouille maximale.

Faible encombrement

Une fois monté, le **Norwood LumberLite** ne pèse que 250 kg. Quand vous avez terminé de travailler, vous n'avez qu'à entreposer votre **LumberLite** contre le mur dans le garage, la remise ou l'atelier. Il se transporte facilement sur la plateforme de votre camion, sur une remorque d'utilité générale ou une remorque-plateau.

Composantes de qualité

Le **Norwood LumberLite** partage bon nombre des caractéristiques et des composantes de qualité de son grand frère **LumberMate 2000**, y compris les roues d'entraînement en fonte à grand diamètre, les galets de guidage de lame durcis et plaqués au zinc bichromate et les roues de chariot dotées de roulements étanches.

Frais d'acquisition


Étant donné que **Norwood** expédie le **LumberMate** non-assemblé sur des palettes de 1,2 x 1,2 m, vous n'avez pas à payer des frais d'expédition et de main-d'œuvre exagérés.

Modèles & Options

Nom	Description	Référence	Prix (htva)
LumberLite	LumberLite , longueur utile de 3,6 m LumberLite , longueur utile de 4,9 m Moteur Essence Briggs & Stratton 6,0 Kw / 8 cv. Moteur Essence Honda 6,6 Kw / 9 cv. Moteur Essence Honda 9,5 Kw / 13 cv. Attention : frais de livraison en sus en fonction de l'adresse suivant configuration et adresse de livraison	8010-000-0005 8010-000-0010 8000-000-0550 8000-000-0555 8000-000-0560	2.720 € 2.885 € 254 € 680 € 1010 € A partir de +- 185 €
Rallonge de table de 1,2 m	En format standard, le LumberLite peut scier des planches et des poutres pouvant mesurer jusqu'à 3,9 m de long. Ajoutez une rallonge de table de 1,2 m pour couper des billes de 5,2 m, ajoutez-en deux, et vous couperez des billes de 6,4 m; si vous en ajoutez sept, vous pourrez désormais équarrir des poutres de 12,5 m de long !	8010-001-0020	165 €
Dispositif de production de bardeaux et de revêtement 	Fabriquez rapidement et facilement des bardages à feuillure et des bardeaux de cèdre. Grâce à ce gabarit unique en son genre, vous pouvez couper des parements de 17,8 cm à 30,5 cm de large et de jusqu'à 50 cm de long, à largeur effilée et au rebord ultra mince. Chaque passage produit deux bardeaux. Jeu de deux unités. Conseil : Pour doubler la production, ajoutez un autre ensemble.	8000-004-1270	560 €
Bâche de chariot porte-scie 	Protège contre les dommages causés par les éléments. Faite du même tissu résistant utilisé pour les couvre-camions remorques, les bâches de chariot Norwood résistent aux déchirures, à la pourriture, aux rayons UV, demeurent souples et pliables même en temps froid. Cette bâche de chariot porte-scie LumberLite est faite pour bien couvrir tout le chariot, est munie d'une courroie ajustable et de sangles de retenue.	8010-001-0030	185 €

Est inclus avec la scierie un (1) ruban de scie

Options LumberMate & LumberLite

Nom	Description	Référence	Prix (htva)
Robot Affûteur de lames Logosol 	Économisez temps et argent en aiguisant les pointes de vos lames à un tranchant de rasoir. L'affûtage des lames à intervalles de deux heures est essentiel à la production de bois de qualité et à empêcher l'usure prématurée des lames. L'affûteur Logosol renouvelle le profil des dents, y compris les creux où les fractures de fatigue microscopiques provoquent l'usure prématurée. Le design automatique assure le guidage et le profilage simultané de la lame. Logosol Grindlux affûte automatiquement toutes les lames de scieries. Un bras d'alimentation fait avancer la lame et une griffe, montée sur la lame de scie, arrête la machine quand la lame a été affûtée sur un tour. La machine peut être réglée pour l'angle de dent rabotant, la profondeur de la gorge et le retrait. Fonctionne en 12 Volts. Disque d'affutage fourni. ATTENTION : La pince à avoyer n'est PAS incluse.	9999-000-1505	765 €
Appareil d'avoyage Norwood 	Une lame affûtée et bien réglée permet le sciage droit, rapide et lisse et est un plaisir à utiliser. Les dents qui ne suivent pas la voie risquent de laisser des traits sur le bois et de compromettre la capacité de la scie à rester droite dans la coupe. Avec le temps, les dents perdent naturellement la voie - un programme adéquat d'entretien de lame comprend la vérification régulière de la voie de chaque dent et d'y apporter tout changement nécessaire. L'appareil d'avoyage Norwood fournit une précision de 0,002 po et est réglé à l'usine pour les lames de 3,2 cm. (Kit optionnel de réajustage disponible pour lames de 3,8 cm/1,5"). L'appareil comprend un cadran et trois bras de support.	8015-000-0015	468 €
Lames Norwood Goldline Premium (3,2 cm / 1,25") 	Les lames Norwood d'acier au silicium suédois de qualité supérieure sont faites sur mesure pour les scieries à ruban de Norwood. Ces lames fantastiques tout usage sont idéales pour le sciage de bois de feuillus et de conifères. Dimensions : 32 mm X 3660 mm X 1,1 mm X pas de 22 mm Cinq rubans pas boîte	9000-032-3660	26 € / p
	Fraise à madrier pour LM40 et LL24. Permet de fabriquer des madrier parfaitement rabotés sur la face intérieure (et extérieure si nécessaire) et profilés pour un emboîtement parfait assurant une étanchéité totale de vos constructions. Moteur Essence Honda 13cv Moteur Electrique 380V 3~ 16A		3.100 € 2.700 €
Service affutage & avoyage	Nous pouvons vous proposer un service d'affutage / avoyage de vos rubans dans un délai une semaine (du jeudi au jeudi) au départ de nos entrepôts. NB : quantité minimum de 10 rubans		8 € / p
Tourne-billes  Crochet de levage	Pour tourner billes et équarris sur la scierie mobile : Dim. 73 cm Dim 104 cm Porte grumes Crochet de levage : S'accroche solidement dans le bout de la bille. Permet d'éviter de soulever et de manipuler les billes à la main, empêche d'endommager les gants par la manutention de billes trempées et glissantes et prévient les blessures au dos. Nous recommandons que chaque utilisateur ait un tourne-billes		90 € 100 € 135 € 39 €

Comparez nos scieries

Scieries Mobiles	Norwood LumberMate 2000	Norwood LumberLite 24
Type de Scierie	Scierie à ruban de pleine dimension	Scierie à ruban de taille moyenne
Motorisation		
Bloc-moteur	- Honda GX 9,5 kW / 13 CV - Briggs&Stratton V-Twin 17 kW / 23 CV - Moteur électrique E-Twin 8 kW / 11 CV	- Briggs&Stratton 6,0 kW / 8 CV - Honda GX 6,6 kW / 9 CV - Honda GX 9,5 kW / 13 CV
Poids et dimensions		
Longueur de la table standard	6,2 m	4,8 m
Largeur maximum	1,8 m	1,8 m
Poids (avec le moteur le plus puissant)	479 kg	250 kg
Capacité maximale de coupe		
Longueur de bille (en standard)	5.1 m	3,6 m
Diamètre de bille maximum (avec préparation préalable)	78 cm (90 cm)	60 cm (72 cm)
Largeur de planche	62 cm	42 cm
Lame	32 mm X 3660 mm X 1,1 mm 38 mm X 3660 mm X 1,1 mm en option	32 mm x 3660 mm x 1,1 mm
Roues d'entraînement	47,5 cm	47,5 cm
Mode d'entraînement	Embrayage centrifuge	Embrayage centrifuge
Graduation d'épaisseur de coupe	2", 1", ¾" et graduation en 1/16 ^{em} de pouce	2", 1", ¾" et graduation en 1/16 ^{em} de pouce
Accessoires et équipements en option		
Rallonges de table	Oui, sections de 1,2 m	Oui, sections de 1,2 m
Ensemble de remorque	Oui	-
Planches de pied	Oui	-
Dispositif de production de bardeaux	Oui	Oui
Chargeur de bille	Oui	-
Pattes de mise à niveau	Oui	-
Jambes de support	Oui	-
Système de lame 1,5 po	Oui	-
Bâche de chariot porte-scie	Oui	Oui
Revêtement de traverses en acier inoxydable	Oui	-
Échelles spéciales	<u>Impérial</u> 9/4", 6/4", 5/4" et 9/8" <u>Métrique</u> 5 cm, 4 cm, 2 cm	<u>Métrique</u> 5 cm, 4 cm, 2 cm



Le spécialiste de la scierie Mobile
et du travail du bois à petite échelle
pour vous conseiller
dans la réalisation de vos projets

 **LOGOSOL** LOGOSOL
Les Machines à Bois innovantes de Suède OXTrac

 **YAMAHA**
Touching Your Heart

YAMAHA
HUSQVARNA

